



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00835/23

Серия **RU** № **0417214**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 123242, Россия, город Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13

Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1

Регистрационный номер RA.RU.11СЦ03 от 23.12.2015

Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ», Место нахождения (адрес юридического лица): 117292, Россия, город Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Профсоюзная, дом 3, этаж 6, помещение 612, ОГРН: 1027739479404, Телефон: +74956450011, E-mail: energo@energocontract.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ», Место нахождения (адрес юридического лица): 117292, Россия, город Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Профсоюзная, дом 3, этаж 6, помещение 612, Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140070, Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Томилино, улица Гаршина, дом 11/1; 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 60.

ПРОДУКЦИЯ Одежда специальная защитная: костюмы мужские и женские (куртка, брюки/полукombineзон) для защиты от термических рисков электрической дуги со значением падающей энергии (ЗЭТВ): до 9 кал/см² (1 уровень защиты), до 12 кал/см² (2 уровень защиты), до 20 кал/см² и 22 кал/см² (3 уровень защиты), до 30 кал/см² (4 уровень защиты); общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), в том числе от вредных биологических факторов (клещей и летающих кровососущих насекомых), из термостойких антиэлектростатических тканей Термол®, с маслoneфеводоотталкивающей и инсектоакарицидной отделками, модели согласно Приложению, бланки серии RU №№ 0922915, 0922916.

Стандарты организации: СТО 56615498-031-2017, СТО 56615498-028-2017; Технические описания: ТО 14.12.1-301-56615498-2022, ТО 14.12.1-302-56615498-2022 к ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО Газпром 10.005-2012, СТО 56615498-031-2017.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6203231000, 6204231000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 017-193ТР-2022, 017-194ТР-2022 от 08.12.2022, №№ 017-212ТР-2022, 017-216ТР-2022, 017-217ТР-2022 от 16.12.2022, №№ 017-225ТР-2022, 017-226ТР-2022, 017-229ТР-2022, 017-230ТР-2022 от 21.12.2022, № 017-231ТР-2022 от 22.12.2022, №№ 017-238ТР-2022, 017-239ТР-2022, 017-240ТР-2022, 017-241ТР-2022, 017-242ТР-2022, 017-243ТР-2022, 017-244ТР-2022 от 23.12.2022, №№ 017-245ТР-2022, 017-246ТР-2022 от 26.12.2022 Испытательного центра высоковольтной аппаратуры АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (RA.RU.21MB06); № 26 от 24.01.2023 Испытательного центра ООО «ИНТЕРСИЗ» (RA.RU.21AK73); №№ 9Л/Н-10.01/23, 10Л/Н-10.01/23, 11Л/Н-10.01/23, 12Л/Н-10.01/23, 13Л/Н-10.01/23, 14Л/Н-10.01/23, 15Л/Н-10.01/23 от 10.01.2023 Испытательной лаборатории «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» (RA.RU.21AI63). Заключение по результатам идентификации продукции от 28.09.2022, выданного ОС «Серт-Инфо» (RA.RU.11СЦ03). Акта о результатах анализа состояния производства от 02.11.2022.

Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Протокол испытаний № 27 от 24.01.2023 Испытательного центра ООО «ИНТЕРСИЗ» (RA.RU.21AK73). Заключение от 04.08.2017 ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора. Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также сведения об иных стандартах указаны в Приложении к сертификату – бланки серия RU №№ 0922917, 0922918. Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Маркировка - на ярлыке и упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.01.2023 **ПО** 30.01.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Костюхина Наталия Валерьевна (Ф.И.О.)

Клрвева Анастасия Георгиевна (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.CC03.B.00835/23

Серия **RU** № **0922915**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6203231000 6204231000	Одежда специальная защитная: костюмы мужские и женские (куртка, брюки/полукOMBINEЗОН) для защиты от термических рисков электрической дуги со значением падающей энергии (ЗЭТВ) до 9 кал/см ² (1 уровень защиты); общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из термостойкой антиэлектростатической ткани Термол® 185 МВО с маслoneфтеводоотталкивающей отделкой, модели: - Т/л-2 ЭНЕРГО Профи 185, - Т/л-2 ЭНЕРГО Рекорд 185.	Стандарт организации СТО 56615498-031-2017
6203231000 6204231000	Одежда специальная защитная: костюмы мужские и женские (куртка, брюки/полукOMBINEЗОН) для защиты от термических рисков электрической дуги со значением падающей энергии (ЗЭТВ) до 12 кал/см ² (2 уровень защиты); общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из термостойкой антиэлектростатической ткани Термол® 220 МВО с маслoneфтеводоотталкивающей отделкой, модели: - Т/л-2 ЭНЕРГО Профи 220, - Т/л-2 ЭНЕРГО Рекорд 220.	Стандарт организации СТО 56615498-031-2017
6203231000	Одежда специальная защитная: костюм мужской (куртка, полукOMBINEЗОН) для защиты от термических рисков электрической дуги со значением падающей энергии (ЗЭТВ) до 12 кал/см ² (2 уровень защиты); общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из термостойкой антиэлектростатической ткани артикул Термол® 220 МВО с огнезащитными свойствами и маслoneфтеводоотталкивающей отделкой, модель Т/л-2 «Газ» 220.	Техническое описание ТО 14.12.1-301-56615498-2022 к ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО Газпром 10.005-2012, СТО 56615498-031-2017
6203231000 6204231000	Одежда специальная защитная: костюмы мужские и женские (куртка, брюки/полукOMBINEЗОН) для защиты от термических рисков электрической дуги со значением падающей энергии (ЗЭТВ) до 20 кал/см ² (3 уровень защиты); общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из термостойкой антиэлектростатической ткани Термол® 185 МВО с маслoneфтеводоотталкивающей отделкой, модели: - Т/л-3 ЭКО ЭНЕРГО Профи 185, - Т/л-3 ЭКО ЭНЕРГО Рекорд 185.	Стандарт организации СТО 56615498-031-2017
6203231000 6204231000	Одежда специальная защитная: костюмы мужские и женские (куртка, брюки/полукOMBINEЗОН) для защиты от термических рисков электрической дуги со значением падающей энергии (ЗЭТВ) до 22 кал/см ² (3 уровень защиты); общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из термостойкой антиэлектростатической ткани Термол® 220 МВО с маслoneфтеводоотталкивающей отделкой, модели: - Т/л-3 ЭКО ЭНЕРГО Профи 220, - Т/л-3 ЭКО ЭНЕРГО Рекорд 220.	Стандарт организации СТО 56615498-031-2017
6203231000	Одежда специальная защитная: костюм мужской (куртка, полукOMBINEЗОН) для защиты от термических рисков электрической дуги со значением падающей энергии (ЗЭТВ) до 22 кал/см ² (3 уровень защиты); общих производственных загрязнений и меха-	Техническое описание ТО 14.12.1-302-56615498-2022 к ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО Газпром 10.005-2012, СТО 56615498-031-2017

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Костюхина Наталия Валерьевна

(Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна

(Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.CШ03.B.00835/23

Серия RU № 0922916

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись



Костюхина Наталия Валерьевна

(F.I.O.)

Клюева Анастасия Георгиевна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.CC03.B.00835/23

Серия RU № 0922917

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 12.4.234-2012	«Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний»	Пункт 4.2, пункт 5.1.5, пункт 5.3.2.2, пункт 5.5.2.1, пункт 5.5.2.2, пункт 5.5.2.3, пункт 5.5.3, пункт 5.5.4.3
ГОСТ ISO 13688-2015	«Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Технические условия»	Пункт 4.3.1 (приложение С пункт С.3.3), пункт 4.3.2 (приложение С пункт С.3.2, пункт С.3.5)
ГОСТ 12.4.280-2014	«Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»	Пункт 5.4.2.1 таблица 3 строки 4-7

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Костюхина Наталия Валерьевна
(Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.CC03.B.00835/23

Серия RU

№ 0922918

Сведения об иных стандартах и документах:

ГОСТ Р 12.4.234-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний» (пункт 5.3.1, пункт 5.5.4.1, пункт 5.5.4.2, пункт 5.5.5.1, Приложение ДА пункт 6.1).

ГОСТ ISO 11612-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний» (пункт 6.2.1, пункт 6.2.2, пункт 6.3.2.1, пункт 6.3.2.2, пункт 6.3.3.3, пункт 7.2, пункт 7.3).

ГОСТ 12.4.310-2016 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов. Технические требования» (пункт 5.3.1 таблица 1 строка 1).

ГОСТ Р 12.4.296-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие технические требования. Методы испытаний» (пункт 5.2.2, пункт 5.3.1, 5.3.2).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Костюхина Наталия Валерьевна
(Ф.И.О.)

Ключева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)